

CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 SERIES
MCB BH-D6 SERIES

- Sản xuất tại Trung Quốc
- Loại C
- Dòng định mức đến 63A
- Khả năng cắt dòng ngắn mạch 6kA - Tiêu chuẩn IEC 60898



New

Sản phẩm	Số cực	Dòng cắt ngắn mạch (kA)	Dòng định mức (A)	Mã hàng	Golfacode	Đơn giá (VNĐ)
Product	Pole	Breaking capacity Icu	Rate current	Model	Ordercode	Unit price
	1P	6	0.5	BH-D6 1P 0.5A TYPE C N	D1P-0.5C6M	360,000
	1P	6	1	BH-D6 1P 1A TYPE C N	D1P-001C6M	360,000
	1P	6	1.6	BH-D6 1P 1.6A TYPE C N	D1P-1.6C6M	360,000
	1P	6	2	BH-D6 1P 2A TYPE C N	D1P-002C6M	360,000
	1P	6	3	BH-D6 1P 3A TYPE C N	D1P-003C6M	212,000
	1P	6	4	BH-D6 1P 4A TYPE C N	D1P-004C6M	212,000
	1P	6	6	BH-D6 1P 6A TYPE C N	D1P-006C6M	212,000
	1P	6	10	BH-D6 1P 10A TYPE C N	D1P-010C6M	148,000
	1P	6	13	BH-D6 1P 13A TYPE C N	D1P-013C6M	148,000
	1P	6	16	BH-D6 1P 16A TYPE C N	D1P-016C6M	148,000
	1P	6	20	BH-D6 1P 20A TYPE C N	D1P-020C6M	148,000
	1P	6	25	BH-D6 1P 25A TYPE C N	D1P-025C6M	168,000
	1P	6	32	BH-D6 1P 32A TYPE C N	D1P-032C6M	168,000
	1P	6	40	BH-D6 1P 40A TYPE C N	D1P-040C6M	192,000
	1P	6	50	BH-D6 1P 50A TYPE C N	D1P-050C6M	252,000
	1P	6	63	BH-D6 1P 63A TYPE C N	D1P-063C6M	282,000
	1P+N	6	0.5	BH-D6 1P N 0.5A TYPE CN	D1P-0.5C6NM	666,000
	1P+N	6	1	BH-D6 1P N 1A TYPE C N	D1P-001C6NM	666,000
	1P+N	6	1.6	BH-D6 1P N 1.6A TYPE CN	D1P-1.6C6NM	666,000
	1P+N	6	2	BH-D6 1P N 2A TYPE C N	D1P-002C6NM	666,000
	1P+N	6	3	BH-D6 1P N 3A TYPE C N	D1P-003C6NM	477,000
	1P+N	6	4	BH-D6 1P N 4A TYPE C N	D1P-004C6NM	477,000
	1P+N	6	6	BH-D6 1P N 6A TYPE C N	D1P-006C6NM	477,000
	1P+N	6	10	BH-D6 1P N 10A TYPE C N	D1P-010C6NM	343,000
	1P+N	6	13	BH-D6 1P N 13A TYPE C N	D1P-013C6NM	343,000
	1P+N	6	16	BH-D6 1P N 16A TYPE C N	D1P-016C6NM	343,000
	1P+N	6	20	BH-D6 1P N 20A TYPE C N	D1P-020C6NM	343,000
	1P+N	6	25	BH-D6 1P N 25A TYPE C N	D1P-025C6NM	383,000
	1P+N	6	32	BH-D6 1P N 32A TYPE C N	D1P-032C6NM	383,000
	1P+N	6	40	BH-D6 1P N 40A TYPE C N	D1P-040C6NM	467,000




BH-D6 1P

CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 SERIES

MCB BH-D6 SERIES

- Sản xuất tại Trung Quốc
- Loại C
- Dòng định mức đến 63A
- Khả năng cắt dòng ngắn mạch 6kA - Tiêu chuẩn IEC 60898




Sản phẩm	Số cực	Dòng cắt ngắn mạch (kA)	Dòng định mức (A)	Mã hàng	Golfacode	Đơn giá (VNĐ)	
Product	Pole	Breaking capacity Icu	Rate current	Model	Ordercode	Unit price	
 <p>BH-D6 3P</p>	2P	6	0.5	BH-D6 2P 0.5A TYPE C N	D2P-0.5C6M	699,000	
	2P	6	1	BH-D6 2P 1A TYPE C N	D2P-001C6M	699,000	
	2P	6	1.6	BH-D6 2P 1.6A TYPE C N	D2P-1.6C6M	699,000	
	2P	6	2	BH-D6 2P 2A TYPE C N	D2P-002C6M	699,000	
	2P	6	3	BH-D6 2P 3A TYPE C N	D2P-003C6M	504,000	
	2P	6	4	BH-D6 2P 4A TYPE C N	D2P-004C6M	504,000	
	2P	6	6	BH-D6 2P 6A TYPE C N	D2P-006C6M	504,000	
	2P	6	10	BH-D6 2P 10A TYPE C N	D2P-010C6M	360,000	
	2P	6	13	BH-D6 2P 13A TYPE C N	D2P-013C6M	360,000	
	2P	6	16	BH-D6 2P 16A TYPE C N	D2P-016C6M	360,000	
	2P	6	20	BH-D6 2P 20A TYPE C N	D2P-020C6M	360,000	
	2P	6	25	BH-D6 2P 25A TYPE C N	D2P-025C6M	407,000	
	2P	6	32	BH-D6 2P 32A TYPE C N	D2P-032C6M	407,000	
	2P	6	40	BH-D6 2P 40A TYPE C N	D2P-040C6M	494,000	
	2P	6	50	BH-D6 2P 50A TYPE C N	D2P-050C6M	588,000	
	2P	6	63	BH-D6 2P 63A TYPE C N	D2P-063C6M	629,000	
	3P	6	0.5	BH-D6 3P 0.5A TYPE C N	D3P-0.5C6M	1,072,000	
	3P	6	1	BH-D6 3P 1A TYPE C N	D3P-001C6M	1,072,000	
	3P	6	1.6	BH-D6 3P 1.6A TYPE C N	D3P-1.6C6M	1,072,000	
	3P	6	2	BH-D6 3P 2A TYPE C N	D3P-002C6M	1,072,000	
	3P	6	3	BH-D6 3P 3A TYPE C N	D3P-003C6M	776,000	
	3P	6	4	BH-D6 3P 4A TYPE C N	D3P-004C6M	776,000	
	3P	6	6	BH-D6 3P 6A TYPE C N	D3P-006C6M	776,000	
	3P	6	10	BH-D6 3P 10A TYPE C N	D3P-010C6M	639,000	
3P	6	13	BH-D6 3P 13A TYPE C N	D3P-013C6M	639,000		
3P	6	16	BH-D6 3P 16A TYPE C N	D3P-016C6M	639,000		
3P	6	20	BH-D6 3P 20A TYPE C N	D3P-020C6M	639,000		
3P	6	25	BH-D6 3P 25A TYPE C N	D3P-025C6M	699,000		
3P	6	32	BH-D6 3P 32A TYPE C N	D3P-032C6M	699,000		
3P	6	40	BH-D6 3P 40A TYPE C N	D3P-040C6M	787,000		
3P	6	50	BH-D6 3P 50A TYPE C N	D3P-050C6M	881,000		
3P	6	63	BH-D6 3P 63A TYPE C N	D3P-063C6M	941,000		

CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D6 SERIES

MCB BH-D6 SERIES

- Sản xuất tại Trung Quốc
- Loại C
- Dòng định mức đến 63A
- Khả năng cắt dòng ngắn mạch 6kA - Tiêu chuẩn IEC 60898



Sản phẩm	Số cực	Dòng cắt ngắn mạch (kA)	Dòng định mức (A)	Mã hàng	Golfacode	Đơn giá (VNĐ)
Product	Pole	Breaking capacity Icu	Rate current	Model	Ordercode	Unit price
 BH-D6 4P	4P	6	0.5	BH-D6 4P 0.5A TYPE C N	D4P-0.5C6M	1,466,000
	4P	6	1	BH-D6 4P 1A TYPE C N	D4P-001C6M	1,466,000
	4P	6	1.6	BH-D6 4P 1.6A TYPE C N	D4P-1.6C6M	1,466,000
	4P	6	2	BH-D6 4P 2A TYPE C N	D4P-002C6M	1,466,000
	4P	6	3	BH-D6 4P 3A TYPE C N	D4P-003C6M	1,096,000
	4P	6	4	BH-D6 4P 4A TYPE C N	D4P-004C6M	1,096,000
	4P	6	6	BH-D6 4P 6A TYPE C N	D4P-006C6M	1,096,000
	4P	6	10	BH-D6 4P 10A TYPE C N	D4P-010C6M	874,000
	4P	6	13	BH-D6 4P 13A TYPE C N	D4P-013C6M	874,000
	4P	6	16	BH-D6 4P 16A TYPE C N	D4P-016C6M	874,000
	4P	6	20	BH-D6 4P 20A TYPE C N	D4P-020C6M	874,000
	4P	6	25	BH-D6 4P 25A TYPE C N	D4P-025C6M	948,000
	4P	6	32	BH-D6 4P 32A TYPE C N	D4P-032C6M	948,000
	4P	6	40	BH-D6 4P 40A TYPE C N	D4P-040C6M	1,089,000
	4P	6	50	BH-D6 4P 50A TYPE C N	D4P-050C6M	1,227,000
4P	6	63	BH-D6 4P 63A TYPE C N	D4P-063C6M	1,227,000	

CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 SERIES
MCB BH-D10 SERIES

- Sản xuất tại Trung Quốc
- Loại C
- Dòng định mức đến 63A
- Khả năng cắt dòng ngắn mạch 10kA - Tiêu chuẩn IEC 60898



Sản phẩm	Số cực	Dòng cắt ngắn mạch (kA)	Dòng định mức	Mã hàng	Golfacode	Đơn giá (VNĐ)
Product	Pole	Breaking capacity Icu	Rate current	Model	Ordercode	Unit price
	1P	10	0.5	BH-D10 1P 0.5A TYPE C N	D1P-0.5C10N	383,000
	1P	10	1	BH-D10 1P 1A TYPE C N	D1P-001C10N	383,000
	1P	10	1.6	BH-D10 1P 1.6A TYPE C N	D1P-1.6C10N	383,000
	1P	10	2	BH-D10 1P 2A TYPE C N	D1P-002C10N	346,000
	1P	10	3	BH-D10 1P 3A TYPE C N	D1P-003C10N	346,000
	1P	10	4	BH-D10 1P 4A TYPE C N	D1P-004C10N	346,000
	1P	10	6	BH-D10 1P 6A TYPE C N	D1P-006C10N	286,000
	1P	10	10	BH-D10 1P 10A TYPE C N	D1P-010C10N	208,000
	1P	10	13	BH-D10 1P 13A TYPE C N	D1P-013C10N	208,000
	1P	10	16	BH-D10 1P 16A TYPE C N	D1P-016C10N	208,000
	1P	10	20	BH-D10 1P 20A TYPE C N	D1P-020C10N	208,000
	1P	10	25	BH-D10 1P 25A TYPE C N	D1P-025C10N	242,000
	1P	10	32	BH-D10 1P 32A TYPE C N	D1P-032C10N	242,000
	1P	10	40	BH-D10 1P 40A TYPE C N	D1P-040C10N	276,000
	1P	10	50	BH-D10 1P 50A TYPE C N	D1P-050C10N	333,000
	1P	10	63	BH-D10 1P 63A TYPE C N	D1P-063C10N	370,000
	2P	10	0.5	BH-D10 2P 0.5A TYPE C N	D2P-0.5C10N	830,000
	2P	10	1	BH-D10 2P 1A TYPE C N	D2P-001C10N	830,000
	2P	10	1.6	BH-D10 2P 1.6A TYPE C N	D2P-1.6C10N	830,000
	2P	10	2	BH-D10 2P 2A TYPE C N	D2P-002C10N	790,000
	2P	10	3	BH-D10 2P 3A TYPE C N	D2P-003C10N	790,000
	2P	10	4	BH-D10 2P 4A TYPE C N	D2P-004C10N	790,000
	2P	10	6	BH-D10 2P 6A TYPE C N	D2P-006C10N	696,000
	2P	10	10	BH-D10 2P 10A TYPE C N	D2P-010C10N	521,000
	2P	10	13	BH-D10 2P 13A TYPE C N	D2P-013C10N	521,000
	2P	10	16	BH-D10 2P 16A TYPE C N	D2P-016C10N	521,000
	2P	10	20	BH-D10 2P 20A TYPE C N	D2P-020C10N	521,000
	2P	10	25	BH-D10 2P 25A TYPE C N	D2P-025C10N	571,000
	2P	10	32	BH-D10 2P 32A TYPE C N	D2P-032C10N	571,000
	2P	10	40	BH-D10 2P 40A TYPE C N	D2P-040C10N	672,000
	2P	10	50	BH-D10 2P 50A TYPE C N	D2P-050C10N	756,000
	2P	10	63	BH-D10 2P 63A TYPE C N	D2P-063C10N	793,000



BH-D10 3P

CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D10 SERIES
MCB BH-D10 SERIES



- Sản xuất tại Trung Quốc
- Loại C
- Dòng định mức đến 63A
- Khả năng cắt dòng ngắn mạch 10kA - Tiêu chuẩn IEC 60898

Sản phẩm	Số cực	Dòng cắt ngắn mạch (kA)	Dòng định mức	Mã hàng	Golfacode	Đơn giá (VNĐ)
Product	Pole	Breaking capacity Icu	Rate current	Model	Ordercode	Unit price
	3P	10	0.5	BH-D10 3P 0.5A TYPE C N	D3P-0.5C10N	1,281,000
	3P	10	1	BH-D10 3P 1A TYPE C N	D3P-001C10N	1,281,000
	3P	10	1.6	BH-D10 3P 1.6A TYPE C N	D3P-1.6C10N	1,281,000
	3P	10	2	BH-D10 3P 2A TYPE C N	D3P-002C10N	1,207,000
	3P	10	3	BH-D10 3P 3A TYPE C N	D3P-003C10N	1,207,000
	3P	10	4	BH-D10 3P 4A TYPE C N	D3P-004C10N	1,207,000
	3P	10	6	BH-D10 3P 6A TYPE C N	D3P-006C10N	1,018,000
	3P	10	10	BH-D10 3P 10A TYPE C N	D3P-010C10N	830,000
	3P	10	13	BH-D10 3P 13A TYPE C N	D3P-013C10N	830,000
	3P	10	16	BH-D10 3P 16A TYPE C N	D3P-016C10N	830,000
	3P	10	20	BH-D10 3P 20A TYPE C N	D3P-020C10N	830,000
	3P	10	25	BH-D10 3P 25A TYPE C N	D3P-025C10N	904,000
	3P	10	32	BH-D10 3P 32A TYPE C N	D3P-032C10N	904,000
	3P	10	40	BH-D10 3P 40A TYPE C N	D3P-040C10N	1,012,000
	3P	10	50	BH-D10 3P 50A TYPE C N	D3P-050C10N	1,156,000
	3P	10	63	BH-D10 3P 63A TYPE C N	D3P-063C10N	1,227,000
	4P	10	0.5	BH-D10 4P 0.5A TYPE C N	D4P-0.5C10N	1,694,000
	4P	10	1	BH-D10 4P 1A TYPE C N	D4P-001C10N	1,694,000
	4P	10	1.6	BH-D10 4P 1.6A TYPE C N	D4P-1.6C10N	1,694,000
	4P	10	2	BH-D10 4P 2A TYPE C N	D4P-002C10N	1,583,000
	4P	10	3	BH-D10 4P 3A TYPE C N	D4P-003C10N	1,583,000
	4P	10	4	BH-D10 4P 4A TYPE C N	D4P-004C10N	1,583,000
	4P	10	6	BH-D10 4P 6A TYPE C N	D4P-006C10N	1,355,000
	4P	10	10	BH-D10 4P 10A TYPE C N	D4P-010C10N	1,092,000
	4P	10	13	BH-D10 4P 13A TYPE C N	D4P-013C10N	1,092,000
	4P	10	16	BH-D10 4P 16A TYPE C N	D4P-016C10N	1,092,000
	4P	10	20	BH-D10 4P 20A TYPE C N	D4P-020C10N	1,092,000
	4P	10	25	BH-D10 4P 25A TYPE C N	D4P-025C10N	1,207,000
	4P	10	32	BH-D10 4P 32A TYPE C N	D4P-032C10N	1,207,000
	4P	10	40	BH-D10 4P 40A TYPE C N	D4P-040C10N	1,334,000
	4P	10	50	BH-D10 4P 50A TYPE C N	D4P-050C10N	1,516,000
	4P	10	63	BH-D10 4P 63A TYPE C N	D4P-063C10N	1,624,000



BH-D10 4P

CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-DN SERIES
MCB BH-DN SERIES

- Sản xuất tại Trung Quốc
- Loại C
- Dòng định mức tới 20A
- Khả năng cắt dòng ngắn mạch 4.5kA - Tiêu chuẩn IEC 60898



BH-DN

Số cực	Dòng cắt ngắn mạch (kA)	Dòng định mức	Mã hàng	Golfacode	Đơn giá (VNĐ)
<i>Pole</i>	<i>Breaking capacity Icu</i>	<i>Rate current</i>	<i>Model</i>	<i>Ordercode</i>	<i>Unit price</i>
1P+N	4.5	6	BH-DN 1P 6A	DN006CN	531,000
1P+N	4.5	10	BH-DN 1P 10A	DN010CN	481,000
1P+N	4.5	16	BH-DN 1P 16A	DN016CN	481,000
1P+N	4.5	20	BH-DN 1P 20A	DN020CN	481,000

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DÒNG MỘT CHIỀU BH-D10 SERIES
MCB BH-D10 SERIES (FOR DC TYPE)

- Sản xuất tại Trung Quốc
- Loại C
- Dòng định mức tới 63A
- Khả năng cắt dòng ngắn mạch 10kA - Tiêu chuẩn IEC 60898



BH-D10


Sản phẩm	Số cực	Dòng cắt ngắn mạch (kA)	Dòng định mức	Mã hàng	Golfa (Order code)	Đơn giá (VNĐ)
<i>Product</i>	<i>Pole</i>	<i>Breaking capacity Icu</i>	<i>Rate current</i>	<i>Model</i>	<i>Ordercode</i>	<i>Unit price</i>
1P	10	10	1	BH-D10 1P 0.5A TYPE C DC N	D1P-0.5C10DN	501,000
1P	10	10	1	BH-D10 1P 1A TYPE C DC N	D1P-001C10DN	501,000
1P	10	10	1.6	BH-D10 1P 1.6A TYPE C DC N	D1P-1.6C10DN	501,000
1P	10	10	2	BH-D10 1P 2A TYPE C DC N	D1P-002C10DN	450,000
1P	10	10	3	BH-D10 1P 3A TYPE C DC N	D1P-003C10DN	450,000
1P	10	10	4	BH-D10 1P 4A TYPE C DC N	D1P-004C10DN	450,000
1P	10	10	6	BH-D10 1P 6A TYPE C DC N	D1P-006C10DN	373,000
1P	10	10	10	BH-D10 1P 10A TYPE C DC N	D1P-010C10DN	272,000
1P	10	10	13	BH-D10 1P 13A TYPE C DC N	D1P-013C10DN	272,000
1P	10	10	16	BH-D10 1P 16A TYPE C DC N	D1P-016C10DN	272,000
1P	10	10	20	BH-D10 1P 20A TYPE C DC N	D1P-020C10DN	272,000
1P	10	10	25	BH-D10 1P 25A TYPE C DC N	D1P-025C10DN	313,000
1P	10	10	32	BH-D10 1P 32A TYPE C DC N	D1P-032C10DN	313,000
1P	10	10	40	BH-D10 1P 40A TYPE C DC N	D1P-040C10DN	356,000
1P	10	10	50	BH-D10 1P 50A TYPE C DC N	D1P-050C10DN	430,000
1P	10	10	63	BH-D10 1P 63A TYPE C DC N	D1P-063C10DN	477,000
2P	10	10	0.5	BH-D10 2P 0.5A TYPE C DC N	D2P-0.5C10DN	1,079,000
2P	10	10	1	BH-D10 2P 1A TYPE C DC N	D2P-001C10DN	1,079,000
2P	10	10	1.6	BH-D10 2P 1.6A TYPE C DC N	D2P-1.6C10DN	1,079,000
2P	10	10	2	BH-D10 2P 2A TYPE C DC N	D2P-002C10DN	1,029,000
2P	10	10	3	BH-D10 2P 3A TYPE C DC N	D2P-003C10DN	1,029,000
2P	10	10	4	BH-D10 2P 4A TYPE C DC N	D2P-004C10DN	1,029,000
2P	10	10	6	BH-D10 2P 6A TYPE C DC N	D2P-006C10DN	901,000
2P	10	10	10	BH-D10 2P 10A TYPE C DC N	D2P-010C10DN	676,000
2P	10	10	13	BH-D10 2P 13A TYPE C DC N	D2P-013C10DN	676,000
2P	10	10	16	BH-D10 2P 16A TYPE C DC N	D2P-016C10DN	676,000
2P	10	10	20	BH-D10 2P 20A TYPE C DC N	D2P-020C10DN	676,000
2P	10	10	25	BH-D10 2P 25A TYPE C DC N	D2P-025C10DN	746,000

2P	10	32	BH-D10 2P 32A TYPE C DC N	D2P-032C10DN	746,000
2P	10	40	BH-D10 2P 40A TYPE C DC N	D2P-040C10DN	871,000
2P	10	50	BH-D10 2P 50A TYPE C DC N	D2P-050C10DN	985,000
2P	10	63	BH-D10 2P 63A TYPE C DC N	D2P-063C10DN	1,032,000

CẦU DAO CÁCH LY KB-D SERIES
ISOLATING SWITCH KB-D SERIES

- Sản xuất tại Trung Quốc
- Dòng định mức tới 63A




Sản phẩm	Số cực	Dòng định mức (A)	Mã hàng	Golfacode	Đơn giá (VNĐ)
Product	Pole	Rated current	Model	Order code	Unit price
 KB-D 1P	1P	32	KB-D 1P 32A	KB1P32N	128,000
	1P	63	KB-D 1P 63A	KB1P63N	215,000
	2P	32	KB-D 2P 32A	KB2P32N	306,000
	2P	63	KB-D 2P 63A	KB2P63N	474,000
	3P	32	KB-D 3P 32A	KB3P32N	528,000
	3P	63	KB-D 3P 63A	KB3P63N	713,000
	4P	32	KB-D 4P 32A	KB4P32N	716,000
	4P	63	KB-D 4P 63A	KB4P63N	928,000

CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ BV-D SERIES
RCCB BV-D SERIES

- Dòng rò định mức: 30, 300mA



Sản phẩm	Số cực	Dòng rò định mức (mA)	Dòng định mức (A)	Mã hàng	Golfacode	Đơn giá (VNĐ)
Product	Pole	Rated sensitivity current	Rated current	Model	Order code	Unit price
 BV-D 2P	2P	30	25	BV-D 2P 25A 30	BV2P25030N	1,913,000
	2P	30	40	BV-D 2P 40A 30	BV2P40030N	1,939,000
	2P	30	63	BV-D 2P 63A 30	BV2P63030N	2,336,000
	2P	300	25	BV-D 2P 25A 300	BV2P25300N	1,913,000
	2P	300	40	BV-D 2P 40A 300	BV2P40300N	1,939,000
	2P	300	63	BV-D 2P 63A 300	BV2P63300N	2,336,000
	4P	30	25	BV-D 4P 25A 30	BV4P25030N	3,096,000
	4P	30	40	BV-D 4P 40A 30	BV4P40030N	3,139,000
	4P	30	63	BV-D 4P 63A 30	BV4P63030N	4,071,000
	4P	300	25	BV-D 4P 25A 300	BV4P25300N	3,096,000
	4P	300	40	BV-D 4P 40A 300	BV4P40300N	3,139,000
	4P	300	63	BV-D 4P 63A 300	BV4P63300N	4,071,000